

ATERMIC®

NOVATEC



TANQUES DOMICILIARIOS



TANQUE TRICAPA REFORZADO



TANQUE BICAPA REFORZADO



TANQUE DE FIBROCEMENTO



TANQUES PARA AGUA POTABLE: ● POLIETILENO ● FIBROCEMENTO



 **Bricher**

Soluciones para el almacenamiento de líquidos

TANQUE TRICAPA REFORZADO

Fabricado con material virgen libre de contaminación.

Tapa hermética cierre rápido.

Capa interna blanca - permite fácil control visual para inspecciones y limpieza.
Capa exterior (Tricapa) con protector U.V, esta brinda un aspecto más atractivo y aporta mayor resistencia estructural.

Capacidad (litros)	Diámetro (mm)	A (mm)	B (mm)
300	774	587	225
500	880	708	253
850	1.005	931	295
1.000	1.005	1.110	286
1.500	1.250	1.230	286
2.000	1.390	1.225	235
2.500	1.390	1.510	235



GARANTÍA:

5 años



ATERMIC®



1- Capa interior

Lisa, fácil de limpiar y conserva la temperatura del agua.

2- Capa Media

Protección contra rayos solares.
Evita la proliferación de microorganismos.

3- Capa exterior

Protección anti UV.

TANQUE BICAPA REFORZADO

Fabricado con material virgen libre de contaminación.

Tapa hermética cierre rápido.

Capa interna blanca - permite fácil control visual para inspecciones y limpieza.
Capa externa negra de alta resistencia estructural con filtro U.V que impide el paso de luz evitando el desarrollo de microorganismos.

Capacidad (litros)	Diámetro (mm)	A (mm)	B (mm)
300	774	587	225
500	880	708	253
850	1.005	931	295
1.000	1.005	1.110	286
1.500	1.250	1.230	286
2.000	1.390	1.225	235
2.500	1.390	1.510	235



GARANTÍA:

5 años



ATERMIC®



1- Capa interior

Lisa, fácil de limpiar y conserva la temperatura del agua.

2- Capa exterior

Protección anti UV. Impide la penetración de rayos solares.

TANQUES DE FIBROCEMENTO

NOVATEC

GARANTÍA:

10 años



SIN/AMIANTO

Nueva Tecnología "CRFS" cemento reforzado con fibras sintéticas. Los tanques de fibrocemento de Novatec cuidan y protegen tu salud.

Características de la nueva tecnología:

Es el Tanque más seguro y de mayor durabilidad.
Resiste todas las inclemencias del tiempo.
No se deforman con el sol.
Se pueden pintar.
No permite el paso de rayos ultravioletas.
Baja conductividad térmica (conservan el agua a temperatura ambiente).

Capacidad (litros)	Diámetro (mm)	Altura (mm)
50	425	365
100	425	605
200	700	570
300	700	780
500	835	940
750	955	1.003
850	955	1.145
1.000	1.085	1.063



OTROS PRODUCTOS

TAPAS DE FIBROCEMENTO

Fabricados sin amianto.

Nueva tecnología "CRFS" cemento reforzado con fibras sintéticas. Prevenga enfermedades. Evite la proliferación de larvas del dengue. Controle que su tanque de agua tenga la tapa en condiciones y bien sellada. Tapa para tanque de fibrocemento.

Para tanques con capacidades hasta (litros)	Diámetro interior (mm)	Altura (mm)
50 y 100	560	54
200 y 300	780	71
500	900	67
750 y 850	1.055	85
1.000	1.153	100



BASES DE FIBROCEMENTO PARA TANQUES DE POLIETILENO

Fibrocemento sin amianto. Nueva tecnología.

Solucione el problema de asentamiento de su tanque de polietileno. Resisten perfectamente el peso de tanques de polietileno llenos de agua de hasta 1000 lts. Aptas para asentar sobre 2 perfiles.



CÁMARAS SÉPTICAS

Cámaras sépticas de fibrocemento.

Ideal para barrios de viviendas. Nueva tecnología "CRFS" cemento reforzado con fibras sintéticas. Sin amianto. Evita la contaminación de las napas freáticas.

Cámaras sépticas de polietileno.

Solución definitiva para los líquidos residuales. Solicite nuestra guía para su instalación. Liviana y práctica para su instalación. Tapa superior hermética. Evita la contaminación de las napas freáticas.



Capacidad (litros)	Diámetro interior (mm)	Altura (mm)
500	835	940
750	955	1.003
1.000	1.085	1.063

Capacidad (litros)	Diámetro interior (mm)	A (mm)	B (mm)
500	80	708	253
50	1.005	931	295
1.000	1.005	1.110	286
1.500	1.250	1.230	286
2.000	1.390	1.225	235
2.500	1.390	1.510	235

Bricher

Soluciones para el almacenamiento de líquidos

Comprando en Bricher estás comprando mucho más que un producto, estás obteniendo: Servicio Post-Venta, Asesoría en el montaje y Servicio de Grúa propio, Transporte a todo el país, Respaldo de nuestro Departamento de Ingeniería y Garantía de fabricación bajo normas nacionales e internacionales.



SERVICIO POST VENTA



GARANTÍA DE FABRICACIÓN BAJO NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES



RESPALDO - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



SERVICIO DE ENTREGA EN TODO EL PAIS



Planta Industrial Bricher S.A.
San Jorge - Santa Fe

seguinos en
facebook
facebook.com/bricher.sa

www.bricher.com.ar

Prolongación 13 de Diciembre 95 | San Jorge - Santa Fe
+54 3406 441720 - 3406 443600 | info@bricher.com.ar

